



Sertifisert kjøretøysperre


Kjøretøysperrer for arrangementer

Kontakt Hörmann for leie eller kjøp av kjøretøysperrer

HÖRMANN

Mobil kjøretøysperre OktaBlock

fleksibel og sertifisert sikring av arrangementer



Sertifisert

Den mobile kjøretøysperren OktaBlock **sikrer innkjøring og innganger** til utearrangementer samt bygninger effektivt mot kjøretøy som prøver å bryte seg gjennom.

Ved arrangementer som 17.mai, idrettsarrangementer eller festivaler – Vil Hörmann OktaBlock sikre de ulike arrangement-typene fra uvedkommende bilister.

Kjøretøysperren er sertifisert som **enkeltmodul**. I motsetning til andre produkter på markedet er det altså ikke nødvendig å kombinere flere moduler. Det gir **maksimal fleksibilitet** og sikrer samtidig muligheten for evakuering av området.

OktaBlock er sertifisert etter de internasjonale standardene BSI PAS68:2013 og norm-kollisjonstesten «N2/N2A» iht. IWA-14-1:2013.

I denne standardiserte kollisjonstesten kjører en førerløs lastebil klasse N2 / N2A med en **testvekt på 7,5 tonn og en hastighet på 50 km/h** mot en sperre. Dette tilsvarer en kollisjonsenergi på 750000 Joule.

Mobil kjøretøysperre OktaBlock

Gode grunner




Beskyttelse mot kjøretøykollisjoner fra vilkårlig retning pga. aksialsymmetrisk konstruksjon



Mobil sikkerhet: enkel, fleksibel, diskret

- **En utplassert OktaBlock sperrer** enkelt og raskt av stedet, uten noen form for montering.
- **Fleksibel anordning** som kan benyttes som enkeltmodul, i rekke med hverandre, eller definerte gjennomkjøringssteder for ambulanser og utrykningskjøretøy
- **steds-uavhengig og kostdanseffektiv sikring** av arrangementer samt utsatte områder og bygninger
- enkel og rask evakueringsmulighet gjennom **hindringsfrie rømningsveier som ikke blokkerer sikten**
- **enkel logistikk med standard gaffeltruck / lastebil** pga. kompakt design og løfteøye i pullertlokket
- **både utleie og salg**, større fleksibilitet ved budsjettplanleggingen for arrangementet

Det komplette produktsortimentet for innkjøringsbeskyttelse finner du i hovedbrosjyren Adgangskontrollsystemer.



Mobil kjøretøysperre OktaBlock

Enkel logistikk



**Enkel
håndtering**



Rask oppstilling

De ferdigmonterte enkeltsperrene kan plasseres med en vanlig kranbil eller gaffeltruck og kan raskt stilles opp og tas bort uten teknisk spesialkunnskap.

Kjøretøysperren kan enkelt flyttes av en kran eller gaffeltruck for montering og demontering ved å bruke M20-løfteøyet.

høyde
888 mm × 1000 mm

Mobil kjøretøysperre OktaBlock

Referanser



**Fleksibel
anordning**

Julemarked 2019 / 20
i **Göppingen**



Julemarked 2019 / 20 i **Kassel**
med pullertanordning i rekke



Mobil kjøretøysperre

OktaBlock og OktaBlock TR



OktaBlock

- som enkeltmodul sertifisert etter BSI PAS68:2013 og IWA-14-1:2013 (M30 High Security)
- **utførelse TR** som enkeltmodul sertifisert etter tekniske retningslinjer til tysk politi for mobile kjøretøysperrer



	OktaBlock	
Grunnplatedimensjon	800 × 800 mm	800 × 800 mm
Grunnplatehøyde	30 mm	40 mm
Pullerthøyde	1250 mm	1250 mm
Pullertdiameter	273 mm	273 mm
Farge	Antrasittgrå RAL 7016*	Antrasittgrå RAL 7016*
Vekt	ca. 350 kg	ca. 450 kg
Kollisjonsenergi	750000 J	986000 J
sertifisert etter	M30, K4, PAS68, IWA14-1	SK1B, TR Pol**

* valgfri RAL mot prispåslag

** iht. tekniske retningslinjer til tysk politi for mobile kjøretøysperrer, versjon 0.8



Grafen viser hvilken energi som generes ved påkjøring av OktaBlocken.

■ 986000 J
■ 750000 J

Mobil kjøretøysperre OktaBlock

Anordningsvarianter


Anordningsvarianter

OktaBlock-sperrene kan anordnes **enkeltvis, i rekker eller forskjøvet mot hverandre**. Dette gjør at du står fritt til å anordne OktaBlock-sperrene etter dine sikkerhetsbehov, uten at sperrene er en hindring for rømningsveier.


Hörmann OktaBlock er egnet for **smale veier**, men også for gang- eller sykkelveier, **avsperring i ubegrenset bredde** er mulig som sluseanordninger eller **definerte gjennomkjøringssteder** for ambulanser og utrykningskjøretøy.




Se på kollisjonstesten og videoen på: www.hoermann.de/Mediacycenter




Avsperring av smale veier og bysentra



Avsperring i ubegrenset bredde med muligheten for å raskt og enkelt lage en passasje for autoriserte kjøretøy



Hindersluse som kan passeres av autoriserte kjøretøy



V-sluse som kan passeres av autoriserte kjøretøy

Hörmann: Kompromissløs kvalitet



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtershhausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann er den eneste garasjeportprodusenten som leverer komplette porter, hvor alle port- og portåpnerkomponenter blir utviklet og produsert av Hörmann selv. Dette kaller vi kompromissløs kvalitet. Varene produseres i samsvar med dagens tekniske standarder, og selges gjennom vårt landsdekkende forhandlernetverk. Våre forhandlere kan alt om våre porter og har egne sertifiserte montører.

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRIPORTER

LASTESYSTEMER

DØRER

BESLAG

HÖRMANN